



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9ης/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 71/2021

«Περί έγκρισης σύνδεσης υδραυλικών εγκαταστάσεων εκτός ορίων των Κοινοτήτων Ρειχέας και Αγ. Ιωάννη».

Στους Μολάους σήμερα στις 28 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α' 76), της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6-11-2020 (Β' 4899) ΚΥΑ και των υπ' αριθ. 426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ., την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ. 14578/19-07-2021 (52^η εγκύκλιος ΥΠΕΣ) και ύστερα από την με αριθμό 9/22-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 22, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβδούλος Σπύρος
2. Μαρούσης Χαράλαμπος
3. Κουτσονικολής Χαρ.
4. Σουρλάς Ιωάννης
5. Χριστάκος Σταύρος
6. Μαυρομιχάλης Κων/νος
7. Τραϊφόρος Παναγιώτης
8. Αρρώνης Παντελεήμων
9. Καλογερίνης Ηλίας
10. Κολλιάκος Ιωάννης
11. Παπαδάκης Πιερρής
12. Χαραμή Μαρία
13. Πετράκης Χρήστος
14. Τσαφατίνου Κατερίνα
15. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
16. Παναρίτης Ηλίας
17. Γουναλάκης Ιωάννης
18. Μαυρομμάτης Παναγιώτης
19. Καλογράνης Δημήτριος
20. Κουλουβάκος Βασίλειος
21. Σπυριδάκου Θεοδούλη
22. Αναγνωστοπούλου Ελένη

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγ. Αλειφέρη
2. Παναγ. Νικολινάκος
3. Βασιλ. Ραφαηλίδη
4. Άννα Βλάχου
5. Παναγ. Κόκκορης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, συμμετείχαν: Παναγ. Γράφος Κοιν. Μονεμβασίας, Παναγ. Μηλιδώνης Κοιν. Ελίκας, Βασίλειος Δούκας Κοιν. Λαμποκάμπου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Για το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή Αντιδήμαρχο κ. Σουρλά, ο οποίος είπε τα εξής:

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου εισηγείται στο Δ.Σ. τη σύνδεση δύο ιδιωτικών υδραυλικών εγκαταστάσεων με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και συγκεκριμένα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/ση Μολάοι
Πληρ. Κ. Μέντη
Ταχ. Κώδικας: 23052
Τηλ: (027323) 60-529

Μολάοι 05/07/2021

Προς: Το Δημοτικό
Δήμου Μονεμβασίας.

Θέμα: Εισήγηση του Προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας.

Σχετ. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 8491/29-06-2021 αίτηση του κ. Φριντζήλα Παναγιώτη του Αριστοτέλη για παροχή ύδρευσης στην Κοινότητα Ρειχέας (Μπελεσεύικα).

Με την παραπάνω σχετική αίτηση, ο κος Φριντζήλας Παναγιώτης του Αριστοτέλη αιτείται την χορήγηση άδειας σύνδεσης υδραυλικής εγκατάστασης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Ρειχέας, προκειμένου να υδροδοτηθεί η οικία του, που βρίσκεται στη θέση ΠΕΤΡΑ εκτός ορίων οικισμού Ρειχέας. Θέλει δε, το υδρόμετρο να τοποθετηθεί πλησίον της οικίας Ιωάννη Π. Μπέλεση, η οποία αποτελεί το τελευταίο σπίτι εντός ορίων του οικισμού και υπάρχει δίκτυο ύδρευσης σε απόσταση από την οικία του αιτούντος περίπου 400 μέτρα. Δηλαδή στο εν λόγω σημείο θα τοποθετηθεί ο υδρομετρητής και μία βρύση από την οποία με λάστιχο ή δεξαμενή θα μεταφέρει με δικά του έξοδα το νερό στην οικία του και θα σφραγίζει τον υδρομετρητή όταν δεν του χρειάζεται.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου μας, που ψηφίστηκε με την αρ. 382/2011 Α.Δ.Σ για την υδροδότηση ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων των οικισμών και γενικά σε περιοχές όπου δεν έχει επεκταθεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αίτηση με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία αναγράφεται ότι αναλαμβάνει ο ίδιος τα έξοδα επέκτασης. Στην προκειμένη περίπτωση επειδή η απόσταση είναι μεγάλη, ο αιτών αδυνατεί να καλύψει την δαπάνη, για το λόγο αυτό αιτείται το υδρόμετρο να τοποθετηθεί στο πλησιέστερο εντός οικισμού σημείο.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Το άρθρο 8 του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου μας της 382/2011 Α.Δ.Σ.
- 2) Την αριθ. πρωτ. 8491/29-06-2021 αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του κ. Φριντζήλα Παναγιώτη του Αριστοτέλη.
- 3) Την από 5/4/2021 Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4495/2017 του Πολιτικού Μηχανικού Δρίβα Δημητρίου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την σύνδεση της ιδιωτικής υδραυλικής εγκατάστασης της κατοικίας του Φριντζήλα Παναγιώτη του Αριστοτέλη με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης στη θέση ΠΕΤΡΑ εκτός ορίων οικισμού ΤΚ Ρειχέας.

Για τις λεπτομέρειες της σύνδεσης (μετά την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου), ο ανωτέρω θα έρθει σε επαφή με τον αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο της Δ.Ε. Ζάρακα.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Γεώργιος Μαζαράκης

Τεχν/γος Πολιτικός Μηχανικός

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/ση Μολάοι
Ταχ. Κωδικας: 23052
Τηλ: (027323) 60-592**

Μολάοι 14/7/2021.

**Προς: Το Δημοτικό
Δήμου Μονεμβασίας.**

Εισήγηση

Θέμα. Σύνδεση ιδιωτικής υδραυλικής εγκατάστασης.

Σχετ. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 9197/9-7-2021 αίτηση του κ. Ντανάκα Δημήτριου του Μιχαήλ .

Με την παραπάνω σχετική αίτηση, ο κύριος Ντανάκας «Δημήτριος του Μιχαήλ αιτείται την χορήγηση άδειας σύνδεσης υδραυλικής εγκατάστασης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης για μία αποθήκη η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 με Α/Α δήλωσης 12222754 και ευρίσκεται **εκτός** ορίων οικισμού Κοινότητας Αγίου Ιωάννου Μονεμβασίας και συγκεκριμένα στην τοποθεσία «Πορί» .

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου μας, που ψηφίστηκε με την αρ. 382/2011 Α.Δ.Σ για την υδροδότηση ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων των οικισμών και γενικά σε περιοχές όπου δεν έχει επεκταθεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αίτηση με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία αναγράφεται ότι αναλαμβάνει ο ίδιος τα έξοδα επέκτασης.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 4) Το άρθρο 8 του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου μας της 382/2011 Α.Δ.Σ.
- 5) Την από 9-7-2021 αίτηση.
- 6) Την από 9-7-2021 υπεύθυνη δήλωση του κυρίου Ντανάκα Δημήτριου του Μιχαήλ
- 7) Την με α/α 12222754 δήλωση ένταξης στο Ν. 4495/2017.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την σύνδεση της ιδιωτικής υδραυλικής εγκατάστασης της αποθήκης ιδιοκτησίας του κύριου Ντανάκα Δημήτριου του Μιχαήλ που βρίσκεται **εκτός** ορίων οικισμού Αγίου Ιωάννου Μονεμβασίας και συγκεκριμένα στην θέση «Πορί» με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.

Για τις λεπτομέρειες της σύνδεσης που αφορούν το σημείο του αγωγού που θα γίνει η σύνδεση της νέας παροχής, την εγκατάσταση του υδρομέτρου και ότι άλλο αφορά το τεχνικό κομμάτι, μετά την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου φυσικά, ο ανωτέρω θα έρθει σε επαφή με τον αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο της ΔΕ. Μονεμβασίας κ. Κατσώρη Γεώργιο.

**Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Ο Προϊστάμενος Δ/σης**

**Γεώργιος Μαζαράκης
Τεχν/γος Πολιτικός Μηχανικός
Με Α΄ βαθμό**

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία τοποθετήθηκαν αρνητικά κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι και ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος είπε ότι οι συνδέσεις θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού Ύδρευσης.

Αποφασίζει ομόφωνα

Οι συνδέσεις θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου, δηλαδή **η σύνδεση της υδραυλικής εγκατάστασης από τον αγωγό ύδρευσης έως τις ιδιοκτησίες των αιτούντων θα γίνει με δαπάνες των ιδίων και τα υδρόμετρα θα τοποθετηθούν πλησίον του αγωγού σύνδεσης, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα τοποθετηθεί βρύση στη σύνδεση του κου Φριντζήλα.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Θεοδ. Σπυριδάκου

Τα Μέλη
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Κουτσονικολής Χαράλ.
Σουρλάς Ιωάννης
Τραϊφόρος Παναγιώτης
Χριστάκος Σταύρος
Αρρώνης Παντελεήμων
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Χαραμή Μαρία
Γουναλάκης Ιωάννης
Μαστορόπουλος Νεκτ.
Καλογράνης Δημήτριος
Παναρίτης Ηλίας
Κουλουβάκος Βασίλειος
Μαυρομμάτης Παναγ.
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία