

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	1	m3	20,00	90,00	1.800,00	
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	2	m3	50,00	95,00	4.750,00	
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	ΟΙΚ 3213	3	m3	5,00	84,00	420,00	
4	Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΝΑΟΙΚ 79.22	ΟΙΚ 7922	6	kg	14,70	1,70	24,99	
5	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	7	m2	200,00	15,70	3.140,00	
6	Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους	ΝΑΟΙΚ 38.06	ΟΙΚ 3824	8	m2	100,00	7,80	780,00	
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	9	kg	3.585,00	1,07	3.835,95	
8	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.45	ΟΙΚ 3873	10	m2	180,00	2,20	396,00	
Σύνολο : 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								15.146,94	15.146,94
2. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ									
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.10.02	ΟΙΚ 4662.1	11	m2	150,00	22,50	3.375,00	
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.10.04	ΟΙΚ 4664.1	21	m2	100,00	33,50	3.350,00	
3	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	ΟΙΚ 3213	38	m	60,00	16,80	1.008,00	
4	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.02	ΟΙΚ 3213	45	m	90,00	19,70	1.773,00	
5	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	ΝΑΟΙΚ 49.05	ΥΔΡ 6630.1	46	m2	70,00	2,60	182,00	
6	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	54	m2	800,00	13,50	10.800,00	
Σε μεταφορά								20.488,00	15.146,94

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								20.488,00	15.146,94
7	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	ΝΑΟΙΚ 71.71	ΟΙΚ 7171	75	m2	90,00	0,68	61,20	
8	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.47	ΟΙΚ 7934	76	m2	120,00	11,80	1.416,00	
9	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλικό γαλάκτωμα	ΝΑΟΙΚ 79.02	ΟΙΚ 7902	87	m2	50,00	2,20	110,00	
10	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	ΝΑΟΙΚ 79.09	ΟΙΚ 7912	88	m2	40,00	7,90	316,00	
11	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	ΝΑΟΙΚ 79.16.01	ΟΙΚ 7914	89	m2	40,00	0,55	22,00	
12	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.46	ΟΙΚ 7934	90	m2	150,00	14,50	2.175,00	
13	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	ΝΑΟΙΚ 73.36.01	ΟΙΚ 7335	91	m2	40,00	18,00	720,00	
Σύνολο : 2. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ								25.308,20	25.308,20
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	ΝΑΟΙΚ 73.26.03	ΟΙΚ 7326.1	108	m2	40,00	31,00	1.240,00	
2	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	109	MM	150,00	4,50	675,00	
3	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΝΑΟΙΚ 75.41.01	ΟΙΚ 7541	119	MM	10,00	39,00	390,00	
4	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΝΑΟΙΚ 73.11	ΟΙΚ 7311	113	m2	170,00	22,50	3.825,00	
5	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 7331	114	m2	330,00	33,50	11.055,00	
6	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.16	ΟΙΚ 7211	120	m2	180,00	23,50	4.230,00	
7	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.01	ΟΙΚ 7531	128	m2	10,00	78,50	785,00	
8	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 3 cm	ΝΑΟΙΚ 75.36.01	ΟΙΚ 7536	129	MM	15,00	33,50	502,50	
9	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	ΝΑΟΙΚ 43.22	ΟΙΚ 4307	143	m3	50,00	106,00	5.300,00	
10	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 45.01.01	ΟΙΚ 4501	144	m2	150,00	9,00	1.350,00	
11	Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαμάς)	ΝΑΟΙΚ 43.56	ΟΙΚ 4356.1	145	m3	20,00	196,00	3.920,00	
12	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, πλακοειδούς χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 45.01.02	ΟΙΚ 4502	146	m2	150,00	11,20	1.680,00	
Σύνολο : 3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								34.952,50	34.952,50
Σε μεταφορά									75.407,64

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά									75.407,64
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ									
1	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΝΑΟΙΚ 52.61.02	ΟΙΚ 5262	124	m2	180,00	73,00	13.140,00	
2	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	134	m2	30,00	118,00	3.540,00	
3	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.23	ΟΙΚ 5613.1	135	m2	6,00	225,00	1.350,00	
4	Εντοιχισμένες ντουλάπες	ΝΑΟΙΚ 54.75	ΟΙΚ 5472.1	136	m2	12,00	112,00	1.344,00	
5	Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες, πάχους 16 mm	ΝΑΟΙΚ 56.04.02	ΟΙΚ 5605	137	m2	5,00	36,50	182,50	
6	Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m2	ΝΑΟΙΚ 56.10	ΟΙΚ 5613.1	138	TEM	6,00	39,00	234,00	
7	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές	ΝΑΟΙΚ 54.51	ΟΙΚ 5451.1	139	m2	15,00	168,00	2.520,00	
8	Εξώφυλλα Ελληνικού χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 54.36	ΟΙΚ 5431	140	m2	45,00	123,00	5.535,00	
9	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.02	ΟΙΚ 7609.2	142	m2	45,00	54,00	2.430,00	
10	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	ΝΑΟΙΚ 62.24	ΟΙΚ 6224	147	kg	120,00	5,60	672,00	
Σύνολο : 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								30.947,50	30.947,50
5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
1	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	130	m2	800,00	1,70	1.360,00	
2	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.	ΝΑΟΙΚ 77.81.02	ΟΙΚ 7786.1	131	m2	700,00	14,00	9.800,00	
3	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.81.01	ΟΙΚ 7786.1	132	m2	70,00	13,50	945,00	
Σύνολο : 5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								12.105,00	12.105,00
6. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ									
1	Πλαστικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου Φ16Χ2.0 mm	ΟΙΚ ΗΛΜΣ5.01	ΟΙΚ ΗΛΜ5	4	m	40,00	2,00	80,00	
2	Πλαστικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου Φ18Χ2.5 mm	ΟΙΚ ΗΛΜΣ5.02	ΟΙΚ ΗΛΜ5	5	m	120,00	3,40	408,00	
Σε μεταφορά								488,00	118.460,14

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
								Από μεταφορά	
								488,00	118.460,14
3	Πλαστικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου Φ22Χ3.0	ΟΙΚ ΗΛΜΣ5.4	ΟΙΚ ΗΛΜ5	12	m	70,00	4,30	301,00	
4	Κρουνός εκροής (βρύση) 1/2" σφαιρικός ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ11.04	ΟΙΚ ΗΛΜ11	13	TEM	14,00	9,00	126,00	
5	Βάνα σφαιρική ορειχάλκινη 1"	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ11.02	ΟΙΚ ΗΛΜ11	14	TEM	2,00	16,00	32,00	
6	Διακόπτης (βάνα) σφαιρικός, γωνιακός, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 1/2"	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ11.03	ΟΙΚ ΗΛΜ11	15	TEM	30,00	11,00	330,00	
7	Βαλβίδα αντεπιστροφής, ορειχάλκινη με γλωττίδα (κλαπέ) DN 20mm	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ11.11	ΟΙΚ ΗΛΜ11	16	τεμ.	1,00	22,00	22,00	
8	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη DN 15mm	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ11.12	ΟΙΚ ΗΛΜ11	17	τεμ.	22,00	22,00	484,00	
9	Βαλβίδα ασφαλείας DN 15mm	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ11.13	ΟΙΚ ΗΛΜ11	18	τεμ.	1,00	25,00	25,00	
10	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος.	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ13.01	ΟΙΚ ΗΛΜ13	19	TEM	6,00	80,00	480,00	
11	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός 40 λίτρων	ΑΤΗΕ Ν.8256.1	ΗΛΜ 24	20	TEM	1,00	70,00	70,00	
12	Συλλέκτης ύδρευσης DN 28mm 3 αναχωρήσεων	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ4.04	ΟΙΚ ΗΛΜ4	22	τεμ.	1,00	60,00	60,00	
13	Συλλέκτης ύδρευσης DN 28mm 5 αναχωρήσεων	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ4.05	ΟΙΚ ΗΛΜ4	23	τεμ.	2,00	70,00	140,00	
14	Συλλέκτης ύδρευσης DN 28mm 10 αναχωρήσεων	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ4.06	ΟΙΚ ΗΛΜ4	24	τεμ.	2,00	80,00	160,00	
15	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ40 από σκληρό Ρ.Υ.Υ. πίεσεως λειτουργίας για 60 C 6,0 atm	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ8.02	ΟΙΚ ΗΛΜ8	25	μ	9,00	3,50	31,50	
16	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ50 από σκληρό Ρ.Υ.Υ. πίεσεως λειτουργίας για 60 C 6,0 atm	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ8.03	ΟΙΚ ΗΛΜ8	26	μ	1,00	4,00	4,00	
17	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ75 από σκληρό Ρ.Υ.Υ. πίεσεως λειτουργίας για 60 C 6,0 atm	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ8.04	ΟΙΚ ΗΛΜ8	27	μ	13,00	5,50	71,50	
18	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ100 από σκληρό Ρ.Υ.Υ. 60 C 6 atm. τύπου HELIDUR	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ8.05	ΟΙΚ ΗΛΜ8	28	μ	108,00	7,00	756,00	
19	Σιφώνι δαπέδου από ΡΥΥ με εσχάρα από επιχρωμιωμένο χάλυβα διαστ. Φ100 cm	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ8.07	ΟΙΚ ΗΛΜ8	29	μ	5,00	22,00	110,00	
20	Νιπτήρας πορσελάνης	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ17.01	ΟΙΚ ΗΛΜ14	30	τεμ.	4,00	80,00	320,00	
21	Νεροχύτης απλός	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ17.02	ΟΙΚ ΗΛΜ14	31	τεμ.	1,00	45,00	45,00	
22	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματα του	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ14.01	ΟΙΚ ΗΛΜ14	32	TEM	2,00	76,00	152,00	
23	Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ από πορσελάνη χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματα της	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ14.02	ΗΛΜ 14	33	TEM	1,00	550,00	550,00	
24	Νιπτήρας αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ από πορσελάνη με ειδική δικλείδα (μπαταρία)	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ14.03	ΗΛΜ 17	34	TEM	1,00	490,00	490,00	
								Σε μεταφορά	118.460,14
								5.248,00	118.460,14

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								5.248,00	118.460,14
25	Σετ χειρολαβών ασφάλειας τουαλέτας ΑΜΕΑ	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ14.04	ΗΛΜ 13	35	ΤΕΜ	1,00	300,00	300,00	
26	Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό Φ 100 mm	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ11.05	ΟΙΚ ΗΛΜ11	36	τεμ.	8,00	50,00	400,00	
27	Φρέατο επισκέψεως δικτύου αποχετεύσεως 50 x 50 εκ	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ10.01	ΟΙΚ ΗΛΜ10	37	ΤΕΜ	3,00	160,00	480,00	
28	Κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλο) μέχρι Φ12,5 cm	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ8.10	ΟΙΚ ΗΛΜ8	39	τεμ.	3,00	5,50	16,50	
29	Αγωγός κατάθλιψης DN 75mm	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ8.11	ΟΙΚ ΗΛΜ8	40	m	12,00	6,80	81,60	
30	Υποβρύχια αντλία καθαρών και ομβρίων υδάτων	ΗΛΜ Ν22.06	ΗΛΜ 21	41	τεμ.	2,00	140,00	280,00	
31	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπλοικό διατομής 5G16	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ20.05	ΟΙΚ ΗΛΜ20	42	m	27,00	13,00	351,00	
32	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm ²	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ44.01	ΟΙΚ ΗΛΜ44	43	μ	160,00	1,32	211,20	
33	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 6,00 mm ²	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ44.04	ΟΙΚ ΗΛΜ44	44	m	70,00	1,20	84,00	
34	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5 mm ²	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ44.03	ΗΛΜ 44	47	μ	390,00	0,80	312,00	
35	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπλοικό διατομής 3G4	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ20.06	ΟΙΚ ΗΛΜ20	48	m	18,00	2,20	39,60	
36	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπλοικό διατομής 3G6	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ20.07	ΟΙΚ ΗΛΜ20	49	m	8,00	3,20	25,60	
37	Αγωγός τύπου ΝΥΑΦ Πολύκλωνος διατομής 2,5 mm ²	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ44.05	ΟΙΚ ΗΛΜ44	50	m	34,00	0,60	20,40	
38	Σωλήνας προστασίας σπирάλ Φ28	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ41.04	ΟΙΚ ΗΛΜ41	51	m	700,00	3,00	2.100,00	
39	Ενδεικτική λυχνία πίνακος 25/2Α	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ55.07	ΟΙΚ ΗΛΜ55	52	τεμ.	11,00	6,00	66,00	
40	Ηλεκτρικός πίνακας ΔΚΡ διαστάσεων 220x120cm (Κ.Π.)	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ52.03	ΗΛΜ Σ52	53	τεμ.	1,00	1.000,00	1.000,00	
41	Ηλεκτρικός πίνακας υπογείου ΔΚΡ διαστάσεων 82x55 cm	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ52.04	ΗΛΜ Σ52	55	τεμ.	1,00	800,00	800,00	
42	Ηλεκτρικός πίνακας λεβητοστασίου ΔΚΡ διαστάσεων 82x55 cm	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ52.05	ΗΛΜ Σ52	56	τεμ.	1,00	700,00	700,00	
43	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ41.02	ΟΙΚ ΗΛΜ41	57	τεμ.	100,00	2,50	250,00	
44	Φωτιστικό σώμα οροφής 2x36 W	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ59.03	ΗΛΜ 59	58	ΤΕΜ	25,00	78,00	1.950,00	
45	Φωτιστικό σώμα οροφής στεγανό 2x36 W	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ59.02	ΟΙΚ ΗΛΜ59	59	ΤΕΜ	5,00	80,00	400,00	
46	Φωτιστικό σώμα οροφής τύπου λινέστρας	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ59.05	ΟΙΚ ΗΛΜ59	60	τεμ.	5,00	80,00	400,00	
47	Φωτιστικό σώμα στεγανό τοίχου ή εδάφους	ΗΛΜ Ν60.1	ΗΛΜ 60	61	τεμ.	13,00	40,00	520,00	
48	Φωτιστικό επιτοίχο σώμα 230Volt	ΗΛΜ Ν60.10	ΗΛΜ 60	62	τεμ.	4,00	40,00	160,00	
49	Φωτιστικό σώμα οροφής κρεμαστό ή τύπου πλαφονιέρας	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ59.04	ΟΙΚ ΗΛΜ59	63	ΤΕΜ	20,00	80,00	1.600,00	
50	Διακόπτης απλός χωνευτός στεγανός	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ49.01	ΟΙΚ ΗΛΜ49	64	ΤΕΜ	10,00	8,00	80,00	
51	Διακόπτης κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ49.05	ΗΛΜ Σ49	65	τεμ.	20,00	10,00	200,00	
Σε μεταφορά								18.075,90	118.460,14

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								18.075,90	118.460,14
52	Ρευματοδότης SCHUKO χωνευτός στεγανός	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ49.06	ΟΙΚ ΗΛΜ49	66	τεμ.	47,00	9,50	446,50	
53	Καλώδιο τηλεφωνικό UTP CAT 5	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ44.06	ΟΙΚ ΗΛΜ44	67	m	70,00	1,40	98,00	
54	Καλώδιο τηλεόρασης VEKTOR 110	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ44.07	ΟΙΚ ΗΛΜ44	68	m	70,00	1,40	98,00	
55	Καλώδιο ηχείων 2x2.50 mm	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ44.08	ΟΙΚ ΗΛΜ44	69	m	70,00	1,40	98,00	
56	πρίζα τηλεόρασης χωνευτή διπλή	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ49.04	ΗΛΜ 49	70	ΤΕΜ	3,00	20,00	60,00	
57	πρίζα τηλεφώνου χωνευτή	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ49.07	ΟΙΚ ΗΛΜ49	71	τεμ.	4,00	20,00	80,00	
58	Τροφοδότης δικτύου	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ49.08	ΟΙΚ ΗΛΜ49	72	τεμ.	1,00	20,00	20,00	
59	Φωτιστικό ασφαλείας φθορισμού 8 watt επίτοιχο με την ένδειξη "ΕΞΟΔΟΣ"	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ20.08	ΟΙΚ ΗΛΜ20	73	τεμ.	18,00	45,00	810,00	
60	Πυροσβεστήρ κόνεως τύπου Ρα φορητός γομώσεως 6kg	ΗΛΜ Ν19.1	ΗΛΜ 19	74	ΤΕΜ	5,00	55,00	275,00	
61	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 5 Kg	ΗΛΜ Ν19.4	ΗΛΜ 19	77	τεμ.	1,00	55,00	55,00	
62	Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή	ΗΛΜ Ν20.1	ΗΛΜ 20	78	ΤΕΜ	3,00	85,00	255,00	
63	Χαλκοσωλήνα κλιματισμού διπλή εξωτερικής διαμέτρου 6,35 mm και 12,70 mm	ΗΛΜ Ν7.1	ΗΛΜ 7	79	m	8,00	20,00	160,00	
64	Χαλκοσωλήνα κλιματισμού διπλή εξωτερικής διαμέτρου 9,52 mm και 15,88 mm	ΗΛΜ Ν7.2	ΗΛΜ 7	80	m	23,00	22,00	506,00	
65	Χαλκοσωλήνα κλιματισμού διπλή εξωτερικής διαμέτρου 9,52 mm και 19,05 mm	ΗΛΜ Ν7.3	ΗΛΜ 7	81	m	12,00	25,00	300,00	
66	Αντλία θερμότητας αέρα - αέρα "VRF" ονομαστικής απόδοσης ψύξης 22,40 Kw και θέρμανσης 25,00 Kw	ΗΛΜ Ν33.3		82	τεμ.	1,00	4.500,00	4.500,00	
67	Εσωτερική κλιματιστική μονάδα εμφανούς οροφής ονομαστικής απόδοσης ψύξης 11,20 Kw και θέρμανσης 12,50 Kw	ΗΛΜ Ν33.4	ΗΛΜ 33	83	τεμ.	2,00	1.300,00	2.600,00	
68	Εσωτερική κλιματιστική μονάδα τοίχου ονομαστικής απόδοσης ψύξης 3,60 Kw και θέρμανσης 4,00 Kw	ΗΛΜ Ν33.5		84	τεμ.	1,00	750,00	750,00	
69	Ηλεκτρικό θερμαντικό στοιχείο τοίχου 0,75 Kw	ΗΛΜ Ν33.6	ΗΛΜ 33	85	τεμ.	2,00	200,00	400,00	
70	Ηλεκτρικό θερμαντικό στοιχείο τοίχου 0,35 Kw	ΗΛΜ Ν33.7	ΗΛΜ 33	86	τεμ.	1,00	200,00	200,00	
71	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42x60cm	ΗΛΜ Ν13.1	ΗΛΜ 13	97	ΤΕΜ	2,00	65,00	130,00	
72	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πλαστική μήκους 0.60 m	ΗΛΜ Ν13.2	ΗΛΜ 13	98	ΤΕΜ	2,00	16,00	32,00	
73	Χαρτοθήκη πλήρης	ΗΛΜ Ν.14.01	ΗΛΜ 14	100	ΤΕΜ	2,00	30,00	60,00	
74	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	ΑΤΗΕ 8179.2	ΗΛΜ 18	102	ΤΕΜ	2,00	22,97	45,94	
75	Σαπυνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15 X 15 cm χωρίς χειρολαβή	ΑΤΗΕ 8171.3	ΗΛΜ 13	103	ΤΕΜ	2,00	15,06	30,12	
Σε μεταφορά								30.085,46	118.460,14

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								30.085,46	118.460,14
76	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό	ΑΤΗΕ 8175.2	ΗΛΜ 13	107	ΤΕΜ	2,00	13,26	26,52	
Σύνολο : 6. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								30.111,98	30.111,98
7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ									
1	Αναλογική κονσόλα μίξης 16 καναλιών	ΝΑΟΙΚ ΧΡ22	ΟΙΚ 6104	163	τεμ.	1,00	773,76	773,76	
2	Επιτραπέζια μονάδα προέδρου	ΝΑΟΙΚ ΧΡ23	ΟΙΚ 6104	164	τεμ.	2,00	162,11	324,22	
3	Επιδαπέδια βάση μικροφώνου	ΝΑΟΙΚ ΧΡ24	ΟΙΚ 6104	165	τεμ.	1,00	41,29	41,29	
4	Μεταλλική βάση στήριξης προβολικού συστήματος	ΝΑΟΙΚ ΧΡ25	ΟΙΚ 6104	166	τεμ.	1,00	221,06	221,06	
5	Αναλόγιο ομιλητών	ΝΑΟΙΚ ΧΡ26	ΟΙΚ 6104	167	τεμ.	1,00	221,06	221,06	
6	Παθητικό ηχείο 2way	ΝΑΟΙΚ ΧΡ27	ΟΙΚ 6104	168	τεμ.	8,00	235,81	1.886,48	
7	Παθητικό ηχείο subwoofer	ΝΑΟΙΚ ΧΡ28	ΟΙΚ 6104	169	τεμ.	4,00	294,76	1.179,04	
8	Τελικός ενισχυτής	ΝΑΟΙΚ ΧΡ29	ΟΙΚ 6104	170	τεμ.	4,00	221,06	884,24	
9	Ασύρματο μικρόφωνο χειρός	ΝΑΟΙΚ ΧΡ30	ΟΙΚ 6104	171	τεμ.	1,00	420,04	420,04	
10	Προβολικό σύστημα	ΝΑΟΙΚ ΧΡ31	ΟΙΚ 6104	172	τεμ.	1,00	1.915,98	1.915,98	
11	Ηλεκτροκίνητη οθόνη προβολής	ΝΑΟΙΚ ΧΡ32	ΟΙΚ 6104	173	τεμ.	1,00	783,33	783,33	
12	Γραφείο γενικής χρήσης	ΝΑΟΙΚ ΧΡ33	ΟΙΚ 6104	174	τεμ.	2,00	184,22	368,44	
13	Κάθισμα σεμιναρίου	ΝΑΟΙΚ ΧΡ34	ΟΙΚ 6104	175	τεμ.	118,00	73,68	8.694,24	
14	Πολυκαλώδιο ήχου	ΝΑΟΙΚ ΧΡ35	ΟΙΚ 6104	176	τεμ.	300,00	2,35	705,00	
Σύνολο : 7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ								18.418,18	18.418,18
Άθροισμα									166.990,30
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	30.058,25
Άθροισμα									197.048,55
Απρόβλεπτα								15,00%	29.557,28
Άθροισμα									226.605,83
ΦΠΑ								24,00%	54.385,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									280.991,23


ΜΟΛΑΟΙ 26/06/2018

Οι μελετητές


ΜΑΡΙΑ Α. ΜΑΖΑΡΑΚΗ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΜΟΛΑΟΙ 26/06//2018

Ο προϊστάμενος


ΠΑΤΣΙΑ ΣΟΦΙΑ
 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

