



ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ						
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ παρ.5.2 αρθ.11	Σύνολο	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ	10% ΕΠΙΦ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΙΣΟΓΕΙΟ						
ΒΕΣΔΟΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ						
ΑΝΑΜΟΝΗ	28,21		21,89	50,10	8,82	5,01 8,82>5,01
ΓΡΑΦΕΙΑ 1	61,77		16,38	78,15	9,36	7,82 9,36>7,82
ΓΡΑΦΕΙΑ 2	70,02		13,72	83,74	19,44	8,37 19,44>8,37
ΔΕΥΤΕΡΗ ΒΕΣΔΟΣ	24,37		0,00	24,37	4,96	2,44 4,96>2,44
ΚΑΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ	18,72		0,00	18,72	22,68	22,68>0,50
WC ΑΝΔΡΩΝ	4,39					ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ	4,43					ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ	14,09					ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
WC ΑΜΕΛΑ	6,33					ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ	2,13					ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ				
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ	5%ΕΠΙΦ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΙΣΟΓΕΙΟ				
ΒΕΣΔΟΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				
ΑΝΑΜΟΝΗ	28,21	6,06	1,41	6,06>1,41
ΓΡΑΦΕΙΑ 1	61,77	7,20	3,09	7,20>3,09
ΓΡΑΦΕΙΑ 2	70,02	19,44	3,50	19,44>3,50
ΔΕΥΤΕΡΗ ΒΕΣΔΟΣ	24,37	4,96	1,22	4,96>1,22
ΚΑΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ	18,72			ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
WC ΑΝΔΡΩΝ	4,39			ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ	4,43			ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ	14,09			ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
WC ΑΜΕΛΑ	5,00			ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ	2,13			ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ						
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ παρ.5.2 αρθ.1	Σύνολο	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ	10% ΕΠΙΦ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΟΦΟΣ						
ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ	36,45	6,40	42,85	24,99	4,29	24,99>4,29
ΑΝΑΜΟΝΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	63,19	4,06	67,25	7,71	6,73	7,71>6,73
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ	33,04	0,00	33,04	11,44	7,82	11,44>7,82
ΓΡΑΦΕΙΑ 3	64,91	4,06	68,97	7,61	6,90	7,61>6,90
ΑΡΧΕΙΟ	5,72	0,00	5,72	3,24	0,57	3,24>0,57
ΚΑΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ	15,61	0,00	15,61	22,68	1,56	22,68>0,50
WC ΑΝΔΡΩΝ-ΑΜΕΛΑ	5,52					ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ	4,09					ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	5,88					ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ	2,13					ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ				
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ	5%ΕΠΙΦ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΟΡΟΦΟΣ				
ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ	36,45	6,06	1,82	6,06>1,82
ΑΝΑΜΟΝΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	63,19	7,71	3,16	7,71>3,16
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ	33,04	11,44	1,65	11,44>1,65
ΓΡΑΦΕΙΑ 3	64,91	4,73	3,25	4,73>3,25
ΑΡΧΕΙΟ	5,72	3,24	0,29	3,24>0,29
ΚΑΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ	15,61			ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
WC ΑΝΔΡΩΝ	4,39			ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ	4,43			ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	5,88			ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ	2,13			ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

- ### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
- ΣΟΒΑΣ ΛΕΙΟΣ ΣΕ ΓΚΡΙ ΑΠΟΧΡΩΣΗ
 - ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΦΗ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΓΙΝΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ
 - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
 - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΟΥΦΩΜΑ PVC ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ
 - ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗ
 - ΠΙΘΑΝΘΕΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ
 - ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
 - ΣΚΟΤΙΑ
 - ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΔΡΟΝΙΑ 15*15εκ.
 - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ **A11**

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
	ΜΑΡΙΑ Λ. ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	21/07/2020	
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΠΑΤΖΑ ΣΟΦΙΑ ΜΗΧ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΡΩΝ	21/07/2020	
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. με Α' βαθμό	21/07/2020	