



ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ					
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ παρ. 5.2 αρθ. 11	Σύνολο	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΙΣΟΓΕΙΟ					
ΕΙΣΟΔΟΣ-ΠΑΡΗΡΟΦΟΡΙΣ					
ΑΝΑΜΟΝΗ	28,21	21,89	50,10	8,82	5,01 8,82>5,01
ΓΡΑΦΕΙΑ 1	61,77	16,38	78,15	9,36	7,82 9,36>7,82
ΓΡΑΦΕΙΑ 2	70,02	13,72	83,74	19,44	8,37 19,44>8,37
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ	24,37	0,00	24,37	4,96	2,44 4,96>2,44
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ	18,72	0,00	18,72	22,68	22,68>0,50
WC ΑΝΔΡΩΝ	4,39				ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ	4,43				ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ	14,09				ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
WC ΑΜΕΑ	6,33				ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ	2,13				ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ				
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ	5% ΕΠΙΦ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΙΣΟΓΕΙΟ				
ΕΙΣΟΔΟΣ-ΠΑΡΗΡΟΦΟΡΙΣ				
ΑΝΑΜΟΝΗ	28,21	6,06	1,41	6,06>1,41
ΓΡΑΦΕΙΑ 1	61,77	7,20	3,09	7,20>3,09
ΓΡΑΦΕΙΑ 2	70,02	19,44	3,50	19,44>3,50
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ	24,37	4,96	1,22	4,96>1,22
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ	18,72			ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
WC ΑΝΔΡΩΝ	4,39			ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ	4,43			ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ	14,09			ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
WC ΑΜΕΑ	5,00			ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ	2,13			ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ					
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ παρ. 5.2 αρθ. 11	Σύνολο	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΟΦΟΣ					
ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ	36,45	6,40	42,85	24,99	4,29 24,99>4,29
ΑΝΑΜΟΝΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	63,19	4,06	67,25	7,71	6,73 7,71>6,73
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ	33,04	0,00	33,04	11,44	7,82 11,44>7,82
ΓΡΑΦΕΙΑ 3	64,91	4,06	68,97	7,61	6,90 7,61>6,90
ΑΡΧΕΙΟ	5,72	0,00	5,72	3,24	0,57 3,24>0,57
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ	15,61	0,00	15,61	22,68	1,56 22,68>0,50
WC ΑΝΔΡΩΝ-ΑΜΕΑ	5,52				ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ	4,09				ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	5,88				ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ	2,13				ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ				
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ	5% ΕΠΙΦ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΟΡΟΦΟΣ				
ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ	36,45	6,06	1,82	6,06>1,82
ΑΝΑΜΟΝΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	63,19	7,71	3,16	7,71>3,16
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ	33,04	11,44	1,65	11,44>1,65
ΓΡΑΦΕΙΑ 3	64,91	4,73	3,25	4,73>3,25
ΑΡΧΕΙΟ	5,72	3,24	0,29	3,24>0,29
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ	15,61			ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
WC ΑΝΔΡΩΝ	4,39			ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ	4,43			ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	5,88			ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ	2,13			ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	
1.	ΣΟΒΑΣ ΛΕΙΟΣ ΣΕ ΓΚΡΙ ΑΠΟΧΡΩΣΗ
2.	ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΦΗ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΓΙΝΗΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ
3.	ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
4.	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΟΥΦΟΜΑ PVC ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ
5.	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΚΛΙΔΩΜΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗ
6.	ΠΙΘΑΝΗ ΘΕΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ
7.	ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
8.	ΣΚΟΤΙΑ
9.	ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΔΡΟΝΙΑ 15*15εκ.
10.	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

---

**ΕΡΓΟ**

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ**  
**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ**

---

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

---

ΜΕΛΕΤΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΚΑΤΟΧΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ	<b>A10</b>
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2020	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

---

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΜΑΡΙΑ Λ. ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	21/07/2020	
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	ΠΑΤΖΑ ΣΟΦΙΑ ΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ	21/07/2020	
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. με Α' βαθμό	21/07/2020	