

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	1	m	18,00	1,00	18,00	
2	Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια)	ΝΑΟΙΚ 20.07	ΟΙΚ 2135.1	2	m3	25,00	22,50	562,50	
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ 2122	3	m3	13,00	20,25	263,25	
4	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	4	m2	225,00	5,60	1.260,00	
5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	5	m3	7,00	28,00	196,00	
6	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ 2241	6	m2	219,00	6,70	1.467,30	
7	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.51	ΟΙΚ 5276	7	m3	13,00	56,00	728,00	
8	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ 22.53	ΟΙΚ 2275	8	m2	145,00	5,60	812,00	
9	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση κουφωμάτων οπιοιουδήποτε υλικού	ΝΑΟΙΚ 22.45.NA	ΟΙΚ 2275	9	m2	10,00	36,80	368,00	
10	Αποξήλωση παντός είδους κουφωμάτων(θύρε, παράθυρα, φεγγίτες κλπ) χωρίς προσοχή	ΝΑΟΙΚ 22.46.N.01	ΟΙΚ 2275	10	m2	166,00	11,80	1.958,80	
11	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.40	ΟΙΚ 2177	11	tonx1 0m	18,00	5,60	100,80	
12	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	12	m3	82,00	0,90	73,80	
13	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	13	ton.k m	2.310,00	0,35	808,50	
14	Τέλη εισόδου σε μονάδα ανάκτησης ΑΕΚΚ προϊόντων καθαίρεσεων	ΝΑΟΙΚ Ν2.04	ΥΔΡ 6072	14	tn	110,00	6,28	690,80	
Σύνολο : 1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								9.307,75	9.307,75
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ									
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	ΟΙΚ 3213	15	m3	1,00	84,00	84,00	
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	16	m3	6,00	95,00	570,00	
Σε μεταφορά								654,00	9.307,75

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								654,00	9.307,75
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	17	kg	1.941,00	1,07	2.076,87	
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	ΟΙΚ 3215	18	m3	17,00	101,00	1.717,00	
5	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΝΑΟΙΚ 32.25.05	ΟΙΚ 3223Α.7	19	m3	17,00	22,50	382,50	
6	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	20	m3	5,00	106,00	530,00	
7	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΝΑΥΔΡ 10.19	ΥΔΡ 6370	21	m2	300,00	53,60	16.080,00	
8	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	22	m2	55,00	15,70	863,50	
Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ								22.303,87	22.303,87
3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΣ-ΣΕΝΑΖ									
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.10.02	ΟΙΚ 4662.1	23	m2	22,00	22,50	495,00	
2	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.02	ΟΙΚ 3213	24	m	105,00	19,70	2.068,50	
3	Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους	ΝΑΟΙΚ 38.06	ΟΙΚ 3824	25	m2	15,00	7,80	117,00	
Σύνολο : 3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΣ-ΣΕΝΑΖ								2.680,50	2.680,50
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΞΥΛΟ									
1	Θύρες ξύλινες εξωτερικές ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.40.NA.01	ΟΙΚ 5441.1	26	m2	5,70	705,00	4.018,50	
2	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.40.01	ΟΙΚ 5441.1	27	m2	4,40	155,00	682,00	
3	Θύρες εξωτερικές από κόντρα πλακέ θαλάσσης	ΝΑΟΙΚ 54.51.NA	ΟΙΚ 5451.1	28	m2	1,59	500,00	795,00	
4	Κατασκευή παραθυροποδιάς περαστής στο κατωκάσι ξύλινου παραθύρου, οιοδήποτε πλάτους, από πολυστρωματικό κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 3 cm.	ΝΑΟΙΚ Ν\54.91	ΟΙΚ 5446.1	29	m2	20,00	58,50	1.170,00	
5	Ξύλινα ενεργειακά υαλοστάσια (τζαμιλίκια) μονόφυλλα, από ξυλεία Μεράντι, του τύπου Π.06 της μελέτης	ΝΑΟΙΚ Ν\54.23.01	ΟΙΚ 5446.1	30	m2	0,80	700,00	560,00	
Σε μεταφορά								7.225,50	34.292,12

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								7.225,50	34.292,12
6	Ξύλινα ενεργειακά υαλοστάσια (τζαμιλίκια) τετράφυλλα, από ξυλεία Μεράντι, του τύπου Π.01 της μελέτης	ΝΑΟΙΚ Ν\54.23.02	ΟΙΚ 5446.1	31	m2	19,00	650,00	12.350,00	
7	Ξύλινα ενεργειακά υαλοστάσια (τζαμιλίκια) διπλά δίφυλλα (άνω και κάτω), από ξυλεία Μεράντι, του τύπου Π.03 της μελέτης	ΝΑΟΙΚ Ν\54.23.03	ΟΙΚ 5446.1	32	m2	3,50	650,00	2.275,00	
8	Ξύλινα ενεργειακά υαλοστάσια (τζαμιλίκια) δίφυλλα και τρίφυλλα μετά σταθερού φεγγίτη στο πάνω μέρος, από ξυλεία Μεράντι, του τύπου Π.02, Π.04 και Π.05 της μελέτης	ΝΑΟΙΚ Ν\54.23.04	ΟΙΚ 5446.1	33	m2	76,50	600,00	45.900,00	
9	Ξύλινα περσιδωτά παράθυρα, δίφυλλα, από ξυλεία Μεράντι, του τύπου Π.07 της μελέτης	ΝΑΟΙΚ Ν\54.23.05	ΟΙΚ 5446.1	34	m2	2,00	350,00	700,00	
10	Υαλόθυρα ξύλινη με ταμπλάδες, δίφυλλη με σταθερά τμήματα εκατέρωθεν, από ξυλεία Μεράντι, του τύπου Θ.01 της μελέτης	ΝΑΟΙΚ Ν\54.39.01	ΟΙΚ 5446.1	35	m2	6,80	700,00	4.760,00	
11	Υαλόθυρα ξύλινη με ταμπλάδες, δίφυλλη με σταθερό φεγγίτη στο πάνω μέρος, από ξυλεία Μεράντι, του τύπου Θ.03 της μελέτης	ΝΑΟΙΚ Ν\54.39.02	ΟΙΚ 5446.1	36	m2	4,00	750,00	3.000,00	
12	Υαλόθυρα ξύλινη με ταμπλάδες, δίφυλλη με σταθερά τμήματα εκατέρωθεν και σταθερούς φεγγίτες στο πάνω μέρος, από ξυλεία Μεράντι, του τύπου Θ.02 της μελέτης	ΝΑΟΙΚ Ν\54.39.03	ΟΙΚ 5446.1	37	m2	9,50	450,00	4.275,00	
13	Επενδύσεις τοίχων με μοριοσανίδες πάχους 20 mm	ΝΑΟΙΚ 52.96.01	ΟΙΚ 5281	38	m2	30,00	33,70	1.011,00	
Σύνολο : 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΞΥΛΟ								81.496,50	81.496,50
5. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ									
1	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.48	ΟΙΚ 7934	39	m2	205,00	12,30	2.521,50	
2	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	ΝΑΟΙΚ 79.16.01	ΟΙΚ 7914	40	m2	45,00	0,55	24,75	
3	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	ΝΑΟΙΚ 73.26.01	ΟΙΚ 7326.1	41	m2	30,00	33,50	1.005,00	
4	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	ΝΑΟΙΚ 73.37.01	ΟΙΚ 7337	42	m2	46,00	14,60	671,60	
5	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.03	ΟΙΚ 7331	43	m2	46,00	36,00	1.656,00	
6	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.03	ΟΙΚ 7533	44	m2	2,00	90,00	180,00	
Σε μεταφορά								6.058,85	115.788,62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								6.058,85	115.788,62
7	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ 75.01.03	ΟΙΚ 7506	45	m2	2,00	101,00	202,00	
8	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.96	ΟΙΚ 7744	46	m2	277,00	2,80	775,60	
9	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	ΝΑΟΙΚ 52.80.03	ΟΙΚ 5283	47	m2	104,00	22,50	2.340,00	
10	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	ΝΑΟΙΚ 79.09	ΟΙΚ 7912	48	m2	119,00	7,90	940,10	
11	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.46	ΟΙΚ 7934	49	m2	219,00	14,50	3.175,50	
12	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	ΝΑΟΙΚ 52.79.02	ΟΙΚ 5280	50	m3	0,50	450,00	225,00	
13	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	ΝΑΟΙΚ 35.02	ΟΙΚ 3504	51	m3	8,00	110,00	880,00	
14	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλικής βάσεως εν θερμώ	ΝΑΟΙΚ 79.01	ΟΙΚ 7901	52	m2	160,00	1,70	272,00	
15	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΝΑΟΙΚ 79.11.01	ΟΙΚ 7912	53	m2	160,00	14,60	2.336,00	
16	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΝΑΟΙΚ 79.17	ΟΙΚ 7244	54	MM	60,00	2,80	168,00	
17	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΝΑΟΙΚ 52.61.02	ΟΙΚ 5262	55	m2	115,00	73,00	8.395,00	
18	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΝΑΟΙΚ 79.10	ΟΙΚ 7912	56	m2	115,00	7,90	908,50	
19	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.16	ΟΙΚ 7211	57	m2	219,00	23,50	5.146,50	
20	Επένδυση ξυλίνων επιφανειών με ραμποτέ φύλλα	ΝΑΟΙΚ 56.17.ΣΧ	ΟΙΚ 5617	58	m2	70,00	50,00	3.500,00	
Σύνολο : 5. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ								35.323,05	35.323,05
6. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
1	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	59	m2	523,00	1,70	889,10	
2	Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με γλυφές, με κοινό τσιμέντο και άμμο λευκού μαρμάρου	ΝΑΟΙΚ 71.61.01	ΟΙΚ 7161	60	m2	15,00	20,00	300,00	
3	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	61	m2	213,00	13,50	2.875,50	
4	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.52	ΟΙΚ 7152	62	m2	224,00	14,00	3.136,00	
5	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	63	m2	9,00	11,20	100,80	
6	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλικό γαλάκτωμα	ΝΑΟΙΚ 79.02	ΟΙΚ 7902	64	m2	175,00	2,20	385,00	
Σε μεταφορά								7.686,40	151.111,67

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								7.686,40	151.111,67
7	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.05	ΟΙΚ 7903	65	kg	30,00	9,50	285,00	
8	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 205 gr/m ²	ΝΑΟΙΚ 79.15.03	ΟΙΚ 7914	66	m ²	15,00	3,00	45,00	
9	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	ΝΑΟΙΚ 71.01.01	ΟΙΚ 7101	67	m ²	220,00	16,80	3.696,00	
10	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.16	ΟΙΚ 7736	68	m ²	151,00	2,20	332,20	
11	Διάστρωση βελατούρας επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.18	ΟΙΚ 7739	69	m ²	21,00	1,70	35,70	
12	Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού	ΝΑΟΙΚ 77.71.02	ΟΙΚ 7771	70	m ²	70,00	13,50	945,00	
13	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.17.02	ΟΙΚ 7738	71	m ²	12,00	2,80	33,60	
14	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	ΝΑΥΔΡ 10.18	ΥΔΡ 6370	72	m ²	160,00	2,60	416,00	
15	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	ΝΑΟΙΚ 79.37	ΟΙΚ 7936	73	MM	60,00	11,20	672,00	
16	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.54	ΟΙΚ 7754	74	m ²	151,00	6,70	1.011,70	
17	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.81.01	ΟΙΚ 7786.1	75	m ²	200,00	13,50	2.700,00	
18	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	76	m ²	1.000,00	10,10	10.100,00	
19	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	ΝΑΟΙΚ 77.99	ΟΙΚ 7797	77	m ²	600,00	0,34	204,00	
20	Καθαίρεση επιχρισμάτων και αρμολογημάτων ισχυρού κονιάματος μέχρι αποκάλυψη της λιθοδομής	ΝΑΟΙΚ 22.23.ΣΧ	ΟΙΚ 2252	114	m ²	220,00	50,00	11.000,00	
Σε μεταφορά								39.162,60	151.111,67

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								39.162,60	151.111,67
21	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	115	m2	6,00	6,70	40,20	
Σύνολο : 6. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								39.202,80	39.202,80
7. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
1	Συντήρηση παραθύρων από ξύλο	ΝΑΟΙΚ 65.15.NA	ΟΙΚ 6514	78	ΤΕΜ	17,00	60,00	1.020,00	
2	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή	ΝΑΟΙΚ 64.47	ΟΙΚ 6447	79	m2	224,00	2,80	627,20	
3	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	80	m2	22,00	50,00	1.100,00	
4	Ράμπα ΑΜΕΑ	ΝΑΟΙΚ Ν\64.16.04	ΟΙΚ 6531	81	m	18,00	100,00	1.800,00	
Σύνολο : 7. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								4.547,20	4.547,20
8. Η/Μ									
1	Πλαστικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου Φ16Χ2.5 mm	ΟΙΚ ΗΛΜΣ5.01	ΟΙΚ ΗΛΜ5	82	m	30,00	6,00	180,00	
2	Νιπτήρας πορσελάνης	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ17.01	ΟΙΚ ΗΛΜ14	83	τεμ.	2,00	80,00	160,00	
3	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματα του	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ14.01	ΟΙΚ ΗΛΜ14	84	ΤΕΜ	2,00	76,00	152,00	
4	Μπαταρία ψυχρού ύδατος νιπτήρα	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ13.02	ΟΙΚ ΗΛΜ13	85	τεμ.	2,00	40,00	80,00	
5	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πλαστική μήκους 0.60 m	ΗΛΜ Ν13.2	ΗΛΜ 13	86	ΤΕΜ	2,00	16,00	32,00	
6	Σαπουνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 30χ15 cm με χειρολαβή	ΝΑΥΔΡ Ν8172.1		87	ΤΕΜ	2,00	23,81	47,62	
7	Χαρτοθήκη πλήρης	ΗΛΜ Ν.14.01	ΗΛΜ 14	88	ΤΕΜ	2,00	30,00	60,00	
8	Κρουσός εκροής (βρύση) 1/2" σφαιρικός ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ11.04	ΟΙΚ ΗΛΜ11	89	ΤΕΜ	1,00	9,00	9,00	
9	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός 25 λίτρων	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ55.07	ΗΛΜ 24	90	τεμ.	1,00	150,00	150,00	
10	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ40 από σκληρό Ρ.Υ.Υ. πίεσεως λειτουργίας για 60 C 6,0 atm	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ8.02	ΟΙΚ ΗΛΜ8	91	μ	7,00	11,00	77,00	
11	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ50 από σκληρό Ρ.Υ.Υ. πίεσεως λειτουργίας για 60 C 6,0 atm	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ8.03	ΟΙΚ ΗΛΜ8	92	μ	12,00	12,00	144,00	
12	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ100 από σκληρό Ρ.Υ.Υ. 60 C 6 atm.	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ8.05	ΟΙΚ ΗΛΜ8	93	μ	15,00	15,00	225,00	
13	Σιφώνι δαπέδου από PVC με εσχάρα από επιχρωμιωμένο χάλυβα διαστ. Φ100 cm	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ8.07	ΟΙΚ ΗΛΜ8	94	τεμ.	2,00	22,00	44,00	
14	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύου αποχετεύσεως 50 x 50 εκ	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ10.01	ΟΙΚ ΗΛΜ10	95	ΤΕΜ	1,00	160,00	160,00	
15	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς έως 16mm	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ41.01	ΟΙΚ ΗΛΜ41	96	m	150,00	3,50	525,00	
Σε μεταφορά								2.045,62	194.861,67

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								2.045,62	194.861,67
16	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής 3x1,5mm ²	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ20.01	ΟΙΚ ΗΛΜ20	97	m	120,00	1,50	180,00	
17	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής 3G2,50	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ20.04	ΟΙΚ ΗΛΜ20	98	m	80,00	2,00	160,00	
18	Κυτίο διακλαδώσεως, τύπου Μπέργκμαν, διαστάσεων 100 X 100 mm,ορατό η εντοιχισμένο	ΝΑΗΛΜ Ν8735.1.3	ΗΛΜ 102	99	TEM	30,00	3,50	105,00	
19	Διακόπτης απλός χωνευτός στεγανός	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ49.01	ΟΙΚ ΗΛΜ49	100	TEM	4,00	8,00	32,00	
20	Φωτιστικό σώμα στεγανό τοίχου ή οροφής	ΗΛΜ Ν60.15	ΗΛΜ 60	101	τεμ.	2,00	60,00	120,00	
21	Φωτιστικό ασφαλείας φθορισμού 8 watt επίτοιχο με την ένδειξη "ΕΞΟΔΟΣ"	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ20.02	ΗΛΜ 20	102	TEM	2,00	45,00	90,00	
22	Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος μεταλλική διαστάσεων 40x40x14 cm	ΗΛΜ Ν20.3	ΗΛΜ 20	103	τεμ.	2,00	65,00	130,00	
23	Πυροσβεστήρ κόνεως τύπου Ρα φορητός γομώσεως 6kg	ΗΛΜ Ν19.1	ΗΛΜ 19	104	TEM	2,00	55,00	110,00	
24	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Υ.	ΑΤΗ 8063	ΗΛΜ 8	105	m	80,00	10,51	840,80	
25	Καλώδιο τηλεόρασης ομοαξωνικό 75 Ω	ΗΛΜ Ν48.1	ΟΙΚ ΗΛΜ48	106	m	35,00	1,40	49,00	
26	Καλώδιο τηλεφωνικό UTP CAT 6	ΝΑΗΛΜ Ν9500.Ν2	ΗΛΜ 102	107	m	35,00	3,00	105,00	
27	Καλώδιο ηχείων 2x2.50 mm	ΑΤΗ Ν.8798.1.2	ΗΛΜ 48	108	m	20,00	2,70	54,00	
28	Διακόπτης κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ	ΗΛΜ Ν49.8	ΟΙΚ ΗΛΜ49	109	τεμ.	2,00	12,00	24,00	
29	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO, εντάσεως 16Α, ασφαλείας	ΝΑΗΛΜ Ν49.Ν1	ΗΛΜ 102	110	TEM	6,00	18,00	108,00	
30	Πρίζα τηλεφώνου RJ45, κατηγορίας 6	ΝΑΗΛΜ Ν9500.Ν1.2	ΗΛΜ 102	111	τεμ.	2,00	13,00	26,00	
31	πρίζα τηλεόρασης χωνευτή διπλή	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ49.04	ΗΛΜ 49	112	TEM	2,00	20,00	40,00	
32	Επίτοιχος ή εντοιχισμένος τριφασικός ηλεκτρικός πίνακας (Γ.Π.)	ΝΑΗΛΜ Ν.8840.Ν5	ΗΛΜ 102	113	τεμ.	1,00	1.200,00	1.200,00	
Σύνολο : 8. Η/Μ								5.419,42	5.419,42
Άθροισμα									200.281,09
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	36.050,60
Άθροισμα									236.331,69
Απρόβλεπτα								15,00%	35.449,75
Άθροισμα									271.781,44
ΦΠΑ								24,00%	65.227,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									337.008,99

ΜΟΛΑΟΙ 02-03-2022
Οι μελετητές

Μαρία Πλαγιανού
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Msc

ΜΟΛΑΟΙ 02-03-2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Σοφία Πατσά
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ΠΕ